Original BMW Accessories

Child Seat Systems

駆けぬける歓び

JOY SETS HIGH STANDARDS.

BMW チャイルド・シートで、お子様のためにさらに高い安全性を。

BMWチャイルド・シートは、「お子様の成長に合わせて」使用が可能です。
長きにわたり、やさしく、しっかりと、保護します。

BMWチャイルド・シートは「ベビー・シート」と「ジュニア・シート」の2種類で、体重3kgから約36kgまたは身長約150cmまでをカバーします。

BMWベビー・シート・クラス0+
BMWベビー・シート・クラス0+ ISOFIX

体　　重：3～約13kg
取付場所：後部座席
取付位置：進行方向に対して、後ろ向きに取り付けます。

※ BMWベビー・シート・クラス0+ ISOFIXにおいて、ISOFIXシステムを使用して固定できるのは、ISOFIXマウント装備のBMW車のみです。

BMWジュニア・シート・クラス1-2
BMWジュニア・シート・クラス1-2 ISOFIX

体　　重：約9～18kg（クラス1）、約15～25kg（クラス2）
取付場所：後部座席
取付位置：進行方向に対して、前向きに取り付けます。

シート座面に取り外し式のセーフティ・テーブルを組み合わせることにより、クラス1とクラス2どちらでも使用できます。お子様の成長に合わせて、長きにわたっての使用が可能です。

※ BMWジュニア・シート・クラス1-2 ISOFIXにおいて、ISOFIXシステムを使用して固定できるのは、ISOFIXマウントが装備されたBMW車にクラス1のお子様を乗せて使用する時のみです。

BMWジュニア・シート・クラス2

体　　重：約15～25kg
取付場所：後部座席
取付位置：進行方向に対して、前向きに取り付けます。

BMWジュニア・シート・クラス2-3

体　　重：約15～36kg
取付場所：後部座席
取付位置：進行方向に対して、前向きに取り付けます。

BMWジュニア・シート・クラス3

体　　重：約22～36kg
体重が規定値を超えても、車の3点式シート・ベルトが首にかからなくなるまで（身長約150cmまで）の継続使用をおすすめします。
取付場所：後部座席
取付位置：進行方向に対して、前向きに取り付けます。

※ 上記ベビー・シートおよびジュニア・シートは、BMW X5のサード・ロー・シート（3列目シート）装備車の場合、ベビー・シートおよびジュニア・シートの保護機能が制限されてしまうため、サード・ロー・シート（3列目シート）には取り付けないでください。

さらなる安心への新基準、ISOFIX。

チャイルド・シートの安全性、装着性を高めるために、次世代の世界共通の規格として開発されたのが、ISOFIX※（共通取付具）マウント方式チャイルド・シートです。装着方法は、車の後部座席にある専用の取付マウントにカチッと音がするまで押し込み、固定するだけです。

ISOFIXチャイルド・シート固定用ロッキング・アーム

- BMWベビー・シート・クラス0+ ISOFIX、BMWジュニア・シート・クラス1でのISOFIXは、BMW車のISOFIXマウント装備車にのみ取り付けることが可能です。
- クラス2でのISOFIXマウント使用による装着はできません。
- 車の後部座席の3点式シート・ベルトを使用して取り付けることも可能です。その場合、他メーカー車両にも取り付け可能（ECE基準No.16もしくは同等の基準に適合し固定設置された3点式シート・ベルトを備えた車両でのみ使用できます。ベビー・シートを車両に取り付ける際には、必ずサポート・フレーム〔サポート・フット付き〕を同時に使用して、ベビー・シートを固定してください。）です。

※ISOFIXとは、ISO（国際標準化機構）13216基準で定められたチャイルド・シート共通の固定方式です。3点式シート・ベルトを使用しないで車内のチャイルド・シートを固定する方法です。

後部座席にISOFIXマウントが装備されているBMW車は、ISOFIXチャイルド・シートの取り付けが可能です。

ISOFIXチャイルド・シート取り付け用マウントは、車種によって外観は異なりますが、取り付け方法は同一ですので、BMW ISOFIXチャイルド・シートは、すべてのBMW ISOFIXマウント装備車種において、取り付けが可能です。


後部座席例 1
シート内側にISOFIXマウントが、隠されている場合。

後部座席例 2
ISOFIXマウントが、2ヵ所ともカバーされている場合。

車両側のISOFIXチャイルド・シート・マウント部の仕様は、予告なく変更する場合があります。ご不明点、詳細などにつきましては、お車の取扱説明書をご覧になるか、アクセサリー・アドバイザーまでお問い合わせください。

車両側の3点式シート・ベルトを使用する場合は。

ISOFIXマウントに装着するタイプを除く全てのBMWチャイルド・シートは、必ず3点式シート・ベルトを使用して固定してください。

また、身体の最適な位置に調節することが必要となりますので、本来の効果を発揮させるためにも取り付け時には、取扱説明書をよく読んで、しっかりと正しく取り付けてください。

車両側の3点式シート・ベルト使用時の装着例


写真はBMWベビー・シート・クラス0+

写真はBMWジュニア・シート・クラス1

写真はBMWジュニア・シート・クラス2-3

BMWベビー・シート・クラス0+ ISOFIX

シート正面にロゴ刺繍が入ります。

ブラック/アンスラサイト
¥74,520（¥69,000） ［8222 2162 842］

シート正面にロゴ刺繍が入ります。

ブラック/ブルー
¥74,520（¥69,000） ［8222 2162 843］

- **対象：体重3～約13kgまでのお子様**
- **ISOFIXを使用する場合は、ISOFIXマウント装備のBMW車にのみ取り付け可能です。**
- **車の後部座席の3点式シート・ベルトを使用して取り付けることも可能です。その場合、他メーカー車両にも取り付け可能（正しく装着できる場合のみ）です。**
- **BMW X5のサード・ロー・シート（3列目シート）装備車の場合、ベビー・シートの保護機能が制限されてしまうため、サード・ロー・シート（3列目シート）には取り付けないでください。**

車両のISOFIXマウントを使用して、後部座席に進行方向に対して後ろ向きにワンタッチで取り付けます（ISOFIXマウント装備のBMW車のみ）。万一の衝突時にも、ベビー・シートのシェル全体でお子様を保護します。
ベビー・シートを車両に取り付ける際には、必ずサポート・フレーム（サポート・フット付き）を同時に使用して、ベビー・シートを固定してください。

肩部のベルトの高さは、お子様の体格に合わせて2段階に調節が可能です。
サン・シェードと赤ちゃんの体をしっかりホールドするためのベビー・シート・クッション付です。
また、サポート・フレームから簡単に取り外すことができ、ベビー・キャリアとしても使用できます。

※ISOFIXとは、ISO（国際標準化機構）基準のチャイルド・シート固定方式を意味します。

ベビー・シート・クッション装着例
（写真はブラック/アンスラサイト）

BMWベビー・シート・クラス0+

シート正面にロゴ刺繍が入ります。

ブラック/アンスラサイト
¥56,160（¥52,000） ［8222 2162 867］

シート正面にロゴ刺繍が入ります。

ブラック/ブルー
¥56,160（¥52,000） ［8222 2162 868］

- **対象：体重3～約13kgまでのお子様**
- **他メーカー車両にも取り付け可能（正しく装着できる場合のみ）です。**
- **BMW X5のサード・ロー・シート（3列目シート）装備車の場合、ベビー・シートの保護機能が制限されてしまうため、サード・ロー・シート（3列目シート）には取り付けないでください。**

車両の後部座席の3点式シート・ベルトを利用して、後部座席に進行方向に対して後ろ向きに取り付けます。
万一の衝突時にも、ベビー・シートのシェル全体でお子様を保護します。
ベビー・シートを車両に取り付ける際には、必ずサポート・フレーム（サポート・フット付き）を同時に使用して、ベビー・シートを固定してください。

肩部のベルトの高さは、お子様の体格に合わせて2段階に調節が可能です。
サン・シェードと赤ちゃんの体をしっかりホールドするためのベビー・シート・クッション付です。
また、サポート・フレームから簡単に取り外すことができ、ベビー・キャリアとしても使用できます。

ベビー・シート・クッション装着例
（写真はブラック/ブルー）

BMWジュニア・シート・クラス1-2 ISOFIX

ブラック/アンスラサイト
¥72,360（¥67,000） ［8222 2162 871］

ブラック/ブルー
¥72,360（¥67,000） ［8222 2162 872］

シート座面に取り外し式のセーフティ・テーブルを組み合わせることにより、クラス1とクラス2どちらでも使用できます。お子様の成長に合わせて、長きにわたっての使用が可能です。

- **クラス1［体重約9～18kgのお子様］の取り付けは**
  車両のISOFIXマウントを使用して、後部座席に進行方向に対して前向きにワンタッチで取り付けます（ISOFIXマウント装備のBMW車のみ）。また、車両の3点式シート・ベルトを使用して、取り付けることも可能です。
- **クラス2［体重約15～25kgまでのお子様］の取り付けは**
  セーフティ・テーブルを装着せずに、車両の3点式シート・ベルトを使用して、後部座席に進行方向に対して前向きに取り付けます。
  ※クラス2でのISOFIXマウント使用による装着はできません。
- **BMW X5のサード・ロー・シート（3列目シート）装備車の場合、ジュニア・シートの保護機能が制限されてしまうため、サード・ロー・シート（3列目シート）には取り付けないでください。**

背もたれの角度は2段階、高さは5段階の調節が可能です。

※ISOFIXとは、ISO（国際標準化機構）基準のチャイルド・シート固定方式を意味します

BMWジュニア・シート・クラス1-2

ブラック/アンスラサイト
¥51,192（¥47,400） ［8222 2162 878］

ブラック/ブルー
¥51,192（¥47,400） ［8222 2162 879］

シート座面に取り外し式のセーフティ・テーブルを組み合わせることにより、クラス1とクラス2どちらでも使用できます。お子様の成長に合わせて、長きにわたっての使用が可能です。

- **クラス1［体重約9～18kgのお子様］の取り付けは**
  車両の3点式シート・ベルトを使用して、後部座席に進行方向に対して前向きに取り付けます。
- **クラス2［体重約15～25kgまでのお子様］の取り付けは**
  セーフティ・テーブルを装着せずに、車両の3点式シート・ベルトを使用して、後部座席に進行方向に対して前向きに取り付けます。
- **BMW X5のサード・ロー・シート（3列目シート）装備車の場合、ジュニア・シートの保護機能が制限されてしまうため、サード・ロー・シート（3列目シート）には取り付けないでください。**

背もたれの角度は2段階、高さは5段階の調節が可能です。

BMWジュニア・シート・クラス2

ブラック/アンスラサイト
¥43,632（¥40,400） ［8222 2162 881］

ブラック/ブルー
¥43,632（¥40,400） ［8222 2162 883］

- **対象：体重約15～25kgまでのお子様**
  車両の3点式シート・ベルトを使用して、後部座席に進行方向に対して前向きに取り付けます。
- **BMW X5のサード・ロー・シート（3列目シート）装備車の場合、ジュニア・シートの保護機能が制限されてしまうため、サード・ロー・シート（3列目シート）には取り付けないでください。**

背もたれの角度は2段階、高さは5段階の調節が可能です。

BMWジュニア・シート・クラス2-3

ブラック/アンスラサイト
¥49,248（¥45,600）［8222 2162 885］

ブラック/ブルー
¥49,248（¥45,600）［8222 2162 886］

※BMWジュニア・シート・クラス2-3は在庫限りとなりますので、予めご了承ください。

● **対象：体重約15～36kgまでのお子様**

上半身部ベルト・ガイドに車両の3点式シート・ベルトを使用して、後部座席に進行方向に対して前向きに取り付けます。

身長約150cmまでのお子様の体格に合わせてヘッドレストと上半身部ベルト・ガイドの高さを最適な位置に調節出来ます。また、サイド・サポートは高さ調節と連動して調節されます。

ジュニア・シート・クラス2-3は折りたたむことができ、収納や持ち運びに便利な専用のリュックサックが別売されています。

体重が規定値を超えても、車両の3点式シート・ベルトが首にかからなくなるまで（身長約150cmまで）継続使用をおすすめします。

● **BMW X5のサード・ロー・シート（3列目シート）装備車の場合、ジュニア・シートの保護機能が制限されてしまうため、サード・ロー・シート（3列目シート）には取り付けないでください。**

チャイルドシート・リュックサック

BMWジュニア・シート・クラス2-3をコンパクトに収納することが出来る、持ち運びに便利な専用リュックサックです。

チャイルドシート・リュックサック
¥3,413（¥3,160）［8222 0422 577］

BMWジュニア・シート・クラス3

ブラック/アンスラサイト
¥14,364（¥13,300）［8222 2165 894］

● **対象：体重約22～36kgまでのお子様**

シート・クッション上部のフックに車両の3点式シート・ベルトを使用して、後部座席に進行方向に対して前向きに取り付けます。

体重が規定値を超えても、車両の3点式シート・ベルトが首にかからなくなるまで（身長約150cmまで）継続使用をおすすめします。

● **BMW X5のサード・ロー・シート（3列目シート）装備車の場合、ジュニア・シートの保護機能が制限されてしまうため、サード・ロー・シート（3列目シート）には取り付けないでください。**

BMWベビー・シート用アクセサリー

バックレスト・カバー

車両側のシートバックに取り付けて、便利で安全な小物入れスペースを作り出します。

¥7,085（¥6,560）［8212 9408 961］

楽しく快適なドライビングを、お子様にも。
BMWの哲学は、チャイルド・シートにも息づいています。

欧州の安全基準認証を取得。

BMW AG（ドイツ本社）が生体工学の専門医からのアドバイスをもとに開発したBMWチャイルド･シート。
国土交通省の定める日本のチャイルド･シートと同等と認められています。
また、法的な基準を上回るBMW独自の厳格な衝突テストを繰り返し、高い安全性を確保。
ヨーロッパの安全基準認証（ECE-R44）の取得をはじめ、その信頼性は世界でも高く評価されています。

成長に対応できる柔軟性。

BMWチャイルド･シートは、「ベビー･シート」と「ジュニア･シート」の２種類で、お子様の体重が3kgから約36kgまたは身長約150cmまでをカバー。
お子様の成長に合わせてシートも対応できる柔軟性を備えています。
すべてのBMWチャイルド･シートは、布地部分を取外してクリーニングすることが可能です。また、リサイクル可能なプラスチック素材を使用し、地球環境にも配慮しています。

衝突テストを繰り返し、高い安全性を確保。

サン･シェードがお子様に安心の空間をもたらします。
ベビー･シート･クラス0+
ベビー･シート･クラス0+ ISOFIX

背もたれの角度は２段階、高さは５段階に調節可能です。
ジュニア･シート･クラス1-2
ジュニア･シート･クラス1-2 ISOFIX
ジュニア･シート･クラス2

チャイルド・シートの肩ベルト調整を忘れずに！

- **肩ベルトがお子様の身体にフィットしているかきちんと確認してください。肩ベルトの調整がされていない場合、お子様が抜け出し危険な状態となるだけでなく、事故が生じた際にお子様がうまく保護されない危険性があります。**
- **肩ベルトの高さは、お子様の成長に合わせて調整してください。**
- **お子様を乗せる度に、必ず肩ベルトの緩みを取り、お子様の身体にフィットするように肩ベルトの長さを調整してください。**
- **詳しい調整方法は、それぞれのチャイルド・シートの取扱説明書で再度確認してください。**

※画像は装着イメージのため、実際の物と異なる場合があります。

安全上の注意事項

- 助手席エアバッグ装備車の場合、エアバッグ作動時に、けがをするおそれがありますので、助手席には決してお子様を乗せないでください。
- すべてのチャイルド･シートは、それぞれの取り付け方法に従って、必ず後部座席に装着してください。
- ベビー･シートは、後部座席の車両進行方向に対して後ろ向きに、ジュニア･シートは、後部座席の車両進行方向に対して前向きに取り付けてください。ジュニア･シートにお子様を乗せる際は、高さを調節するなどして、シート･ベルトを体の最適な位置に装着することが必要です。シート･ベルトが適切な位置に取り付けられていないと、チャイルド･シート本来の性能が活かされません。
- BMWベビー･シート･クラス0+ ISOFIX、BMWジュニア･シート･クラス１でのISOFIXを使用する場合は、BMW車のISOFIXマウント装備車にのみ取り付けが可能です。
- クラス２でのISOFIXマウント使用による装着はできません。
- すべてのBMWチャイルド･シートと関連アクセサリーは、付属の取扱説明書と車両の取扱説明書（チャイルド･シート装着の項目）をよく読んで、正しく装着してください。
- BMWのベビー･シートおよびジュニア･シートは、BMW車以外の車種では、車両の３点式シート･ベルトに十分な長さがない、シートにフィットしない場合など装着できない事があります。
- 車を長時間止める際は、直射日光が当たらないよう保護してください。シート表面およびサポート･フレームが熱くなりお子様がやけどするおそれがあります。
- 車内にお子様を残したまま車から離れないでください。
- BMW X5のサード･ロー･シート（3列目シート）装備車の場合、ベビー･シートおよびジュニア･シートの保護機能が制限されてしまうため、サード･ロー･シート（3列目シート）には取り付けないでください。

認証番号ラベル
（写真はベビー･シート･クラス0+）

● 法規制

日本国内で自動車を運転する場合、６歳未満のお子様（幼児）を乗せるときは、一定の基準に適合した幼児用補助装置（チャイルド･シート）の使用が法律で義務付けられています。
BMWチャイルド･シート･システムは、チャイルド･シート用ヨーロッパ基準（ECE基準）に従った認証番号が付けられており、チャイルド･シートの一定の基準に適合しています。
チャイルド･シートには、適合マーク（丸の中にＥマーク）と認証番号の入ったオレンジ色のラベルが貼付されています。

● ISOFIXシステム

ISOFIXは、ISO13216基準で定められたチャイルド･シート共通の固定方式です。ISOFIXは、車両の３点式シート･ベルトを使用しないで車内にチャイルド･シートを固定する方法です。
チャイルド･シートは、スナップ･ロックを備えた２本のロッキング･アームを使用して、チャイルド･シートを所定の位置に固定します。ロッキング･アームは、車両フレームにしっかりと固定されたISOFIXチャイルド･シート･マウントに挿入して固定します。さらに、サポート･フット（ベビー･シート用）は、固定強化のために使用します。これによって、万一、事故にあった場合でもベビー･シートが所定の位置から動かないようにします。ISOFIXシステムは、チャイルド･シートの誤使用を防ぐように作られています。

● 許認可

ベビー･シートISOFIXのみ：ISOFIXで固定（準ユニバーサル）
ベビー･シートISOFIX は、準ユニバーサルなチャイルド･シートです。必ず、サポート･フレーム（サポート･フット付き）を同時に使用して、ベビー･シートを固定してください。ベビー･シートはBMWグループの車両で使用する場合のみ、ISOFIX を使用して固定するチャイルド･シートとして認められています。その他の車両では、ECE 基準No.16 もしくは同等の基準に適合した３点式シート･ベルトで固定してください。ISOFIX の使用方法については、車両の取扱説明書も参照してください。ベビー･シートISOFIXは、ISOFIX サイズ クラスEの認可を受けています。

ジュニア･シートISOFIXのみ：ISOFIXとトップ･テザーで固定（ユニバーサル）
ジュニア･シートISOFIXは、ユニバーサルなチャイルド･シートです。ISOFIXシステムを使用する際は、車両の取扱説明書も参照してください（トップ･テザー装備車両は必ずトップ･テザーを同時に使用し、所定の位置に固定してください）。ジュニア･シートISOFIXは、ISOFIXサイズ クラスBの認可を受けています。

３点式シート･ベルトで固定（ユニバーサル）
ECE基準No.16もしくは同等の基準に適合し固定設置された３点式シート･ベルトを備えた車両でのみ使用できます。

BMWに関する
お問い合わせ先：

BMWカスタマー・
インタラクション・センター
0120-269-437
www.bmw.co.jp

駆けぬける歓び

● **本カタログの標記において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格です。**
カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。

● 表示価格は2014年4月1日現在の標準的なメーカー希望小売価格です。

● 価格、品番、製品の仕様等は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

● 写真は実際のものとは色や細部が異なる場合があります。予めご了承ください。

● 商品によっては、お手元に届くまで多少お時間のかかる場合があります。

● 商品の種類によっては、数量に限りがある場合がありますので、品切れの際はご容赦ください。

● 本カタログ中の記載事項および写真の版権は、ドイツBMW AGおよびBMWジャパンに帰属します。
無断転載を禁止します。

BMWチャイルド・シート、および関連アクセサリーに関する詳細、ご不明点等につきましては、
最寄りのBMW正規ディーラー・ショールームの「アクセサリー・アドバイザー」までお問い合わせください。

BMW カスタマー・インタラクション・センター
BMWに関するご質問やお問い合せなどは、BMWカスタマー・インタラクション・センターで承ります。
0120-269-437（年中無休　受付時間 9:00-20:00）
※IP電話は、一部繋がらない場合があります。海外からはご利用いただけません。

9000 2358 830
201404